



Description

- Équerre égale 3 faces multifonctionnelle en acier électrozingué (EZ)
- Épaisseur : 5 mm
- Autres traitements disponible sur consultation


Domaine d'application

- Permet l'assemblage perpendiculaire de trois rails STRUT
- Il est possible de l'utiliser en fixation murale pour le supportage de rails ou de pendard
- Il s'utilise sur les rails 41 x 21, 41 x 41, 41 x 62 et 41 x 82 mm



Caractéristiques dimensionnelles

Données en mm



Sauf indication contraire, les écarts dimensionnels ont une tolérance de +/- 5 mm

1/1 FR-FR ÉQUERRE ÉGALE 3 FACES - 2021/03/11 O
Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL: ZI de la Rangle 27460 ALIZAY Tél.: 02 32 98 30 00 Fax: 02 35 23 04 85

www.ouestisol.fr