







PAVILLIONNAIRE



SAF QUIET STYLE

• Aérateur hélicoïde basse consommation

Utilisation

- Extraction d'air dans les installations de ventilation domestiques ou tertiaires
- Montage mural ou plafonnier, installation intérieure
- 1 taille disponible (Ø100 mm)

Composition

- Corps en ABS de couleur blanche
- Protection IP45, isolation électrique classe II
- Fixation par vis non apparentes
- Modèle QUIET STYLE : Standard
- Modèle QUIET STYLE T : Minuterie réglable 2-30 mn
- Modèle QUIET STYLE TH: Hygrostat réglable 60-90% et minuterie réglable 2-30 m

Conformité ErP (Energy related Products)

Exemption	Puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air
Type d'unité	Non concerné

- Moteurs conformes à la directive ErP 2015
- Exempt du champ d'application de la directive ErP à l'exception des exigences informatives disponibles sur www.ouestventil.fr

Caractéristiques dimensionnelles

Modèle	ØD (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)
100	99	200	130	49	0,66



Caractéristiques techniques

Modèle	100
Alimentation (V /Ph / Hz)	230 / 1 / 50
Consommation élec. (W)	7,5
Intensité (A)	0,05
Débit maxi. (m³/h)	90
Niveau sonore à 3m (dB(A))	26