

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CVV205040 CFV205020	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.42	0.53	43.9%	44.8%	2.06	491	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV205050 CFV205030	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.42	0.57	40.8%	41.6%	2.06	491	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.5%	38.5%
CAIROX	CFV205010	CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.42	0.52	44.5%	45.4%	2.06	491	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV205090 CFV205050	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.49	0.74	49.3%	50.3%	2.44	696	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CFV205040	CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.49	0.74	49.3%	50.3%	2.44	696	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CFV205060	CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.49	0.89	41.3%	42.2%	2.44	696	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.3%	41.3%
CAIROX	CVV205110 CFV205070	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.49	0.87	46.0%	46.9%	2.44	696	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV205160 CFV205100	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.56	0.94	56.4%	57.6%	2.74	866	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV205120 CFV205080	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.56	1.10	48.0%	49.0%	2.74	866	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV205130 CFV205090	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.56	0.94	56.1%	57.2%	2.74	866	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV205170 CFV205110	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.56	1.14	49.4%	50.4%	2.74	866	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV205240 CFV205140	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.62	1.34	59.8%	61.0%	3.05	1090	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV205180 CFV205120	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.62	1.53	52.5%	53.6%	3.05	1090	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV205210 CFV205130	CVV - CFV 200 R	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.62	1.38	58.3%	59.5%	3.05	1090	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.0%	44.0%
CAIROX	CVV205250 CFV205150	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.62	1.56	51.4%	52.5%	3.05	1090	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV205260 CFV205160	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.64	1.58	55.4%	56.5%	3.16	1187	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV205310	CVV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.69	1.79	61.2%	62.5%	3.43	1381	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV205270 CFV205170	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.69	2.00	54.7%	55.8%	3.43	1381	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV205280 CFV205180	CVV - CFV 200 R	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.69	1.83	59.8%	61.0%	3.43	1381	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.7%	45.7%
CAIROX	CVV205320 CFV205190	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.69	2.18	50.2%	51.2%	3.43	1381	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV205330	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.72	2.08	56.1%	57.3%	3.57	1425	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV205350	CVV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.75	2.12	62.0%	63.2%	3.70	1556	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV205340 CFV205200	CVV - CFV 200 R	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.75	2.15	61.0%	62.2%	3.70	1556	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV205370	CVV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.78	2.59	62.0%	63.2%	3.84	1741	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV205400	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.78	2.75	58.3%	59.5%	3.84	1741	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV205410	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.78	2.82	56.9%	58.0%	3.84	1741	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV205360 CFV205210	CVV - CFV 200 R	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.78	2.59	62.0%	63.2%	3.84	1741	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
													m3/s	kW
CAIROX	CVV205390 CFV205220	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.78	3.10	51.8%	52.8%	3.84	1741	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.0%	49.0%
CAIROX	CVV205460	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	3.50	58.3%	59.5%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV205430	CVV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	3.49	62.7%	64.0%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV205470	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	3.70	59.1%	60.3%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV205420 CFV205230	CVV - CFV 200 R	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	3.49	62.7%	64.0%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV205450 CFV205240	CVV - CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	4.00	57.1%	58.3%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.6%	50.6%
CAIROX	CVV205520	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	4.87	57.5%	58.7%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV205490	CVV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	4.60	64.1%	65.4%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV205250	CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	4.55	64.9%	66.2%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.4%	51.4%
CAIROX	CFV205260	CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	5.57	58.2%	59.4%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV205510	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	5.49	60.4%	61.7%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV205570	CVV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	6.25	59.0%	60.2%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV205550	CVV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	6.25	64.9%	66.2%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV205270	CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	6.18	65.6%	66.9%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.3%	53.3%
CAIROX	CFV205280	CFV 200 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.79	7.23	61.2%	62.4%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV205290	CFV 200 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.79	8.24	67.1%	68.4%	3.91	1785	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV255050 CFV255020	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.57	0.53	43.9%	44.8%	2.81	355	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV255060 CFV255030	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.57	0.57	40.8%	41.6%	2.81	355	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.5%	38.5%
CAIROX	CFV255040	CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.68	0.74	49.3%	50.3%	3.36	511	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV255100 CFV255050	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.68	0.74	49.3%	50.3%	3.36	511	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CFV255060	CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.68	0.89	41.3%	42.2%	3.36	511	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.3%	41.3%
CAIROX	CVV255120 CFV255070	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.68	0.87	46.0%	46.9%	3.36	511	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV255140 CFV255090	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.75	0.94	56.1%	57.2%	3.70	652	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV255170 CFV255100	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.75	0.94	56.4%	57.6%	3.70	652	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV255130 CFV255080	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.75	1.10	48.0%	49.0%	3.70	652	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV255180 CFV255110	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.75	1.14	49.4%	50.4%	3.70	652	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV255220 CFV255130	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.86	1.38	58.3%	59.5%	4.25	803	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.0%	44.0%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CVV255250 CFV255140	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.86	1.34	59.8%	61.0%	4.25	803	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV255190 CFV255120	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.86	1.53	52.5%	53.6%	4.25	803	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV255260 CFV255150	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.86	1.56	51.4%	52.5%	4.25	803	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV255270 CFV255160	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.90	1.58	55.4%	56.5%	4.46	841	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV255290 CFV255180	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.96	1.83	59.8%	61.0%	4.73	997	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.7%	45.7%
CAIROX	CVV255320 CFV255190	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.96	1.79	61.2%	62.5%	4.73	997	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV255280 CFV255170	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.96	2.00	54.7%	55.8%	4.73	997	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV255330 CFV255200	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.96	2.18	50.2%	51.2%	4.73	997	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV255340 CFV255210	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.97	2.08	56.1%	57.3%	4.80	1056	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV255350 CFV255220	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.00	2.15	61.0%	62.2%	4.94	1128	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV255360	CVV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.00	2.12	62.0%	63.2%	4.94	1128	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV255380	CVV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.10	2.59	62.0%	63.2%	5.42	1284	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV255410	CVV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.10	2.75	58.3%	59.5%	5.42	1284	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV255420	CVV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.10	2.82	56.9%	58.0%	5.42	1284	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV255370 CFV255230	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.10	2.59	62.0%	63.2%	5.42	1284	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV255400 CFV255250	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.10	3.10	51.8%	52.8%	5.42	1284	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.0%	49.0%
CAIROX	CVV255470	CVV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.21	3.50	58.3%	59.5%	5.97	1586	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV255440	CVV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.24	3.49	62.7%	64.0%	6.10	1649	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV255430 CFV255260	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.24	3.49	62.7%	64.0%	6.10	1649	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV255460 CFV255270	CVV - CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.25	4.00	57.1%	58.3%	6.17	1693	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.6%	50.6%
CAIROX	CVV255530	CVV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.32	4.87	57.5%	58.7%	6.52	1868	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV255280	CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.36	4.55	64.9%	66.2%	6.72	1955	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.4%	51.4%
CAIROX	CFV255290	CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.39	5.57	58.2%	59.4%	6.86	2023	4.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV255580	CVV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	6.25	59.0%	60.2%	7.13	2315	5.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV255300	CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.53	6.18	65.6%	66.9%	7.54	2480	5.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.3%	53.3%
CAIROX	CFV255310	CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.58	7.23	61.2%	62.4%	7.82	2665	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV255320	CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.58	8.24	67.1%	68.4%	7.82	2665	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
													m3/s	kW
CAIROX	CFV255490	CFV 250 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.58	9.64	61.2%	62.4%	7.82	2665	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.0%	56.0%
CAIROX	CFV255330	CFV 250 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.58	10.11	67.1%	68.4%	7.82	2665	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV315040	CVV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.78	0.53	44.5%	45.4%	2.16	249	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV315050	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.78	0.57	41.3%	42.1%	2.16	249	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.5%	38.5%
CAIROX	CVV315090 CFV315010	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.90	0.74	49.9%	50.9%	2.51	375	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV315110 CFV315020	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.90	0.87	46.6%	47.5%	2.51	375	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CFV315040	CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.00	0.94	56.8%	58.0%	2.78	465	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV315160 CFV315050	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.00	0.94	57.2%	58.3%	2.78	465	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV315120 CFV315030	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.00	1.10	48.6%	49.6%	2.78	465	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV315170 CFV315060	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.00	1.14	50.0%	51.0%	2.78	465	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV315245 CFV315080	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.17	1.38	59.1%	60.3%	3.24	589	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.0%	44.0%
CAIROX	CVV315240 CFV315090	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.17	1.34	60.5%	61.8%	3.24	589	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV315180 CFV315070	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.17	1.53	53.2%	54.2%	3.24	589	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CFV315100	CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.17	1.56	52.0%	53.1%	3.24	589	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV315260 CFV315110	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.21	1.58	56.1%	57.3%	3.36	652	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV315280 CFV315130	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.28	1.83	60.5%	61.8%	3.55	739	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.7%	45.7%
CAIROX	CVV315310 CFV315140	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.28	1.79	62.0%	63.3%	3.55	739	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV315270 CFV315120	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.28	2.00	55.4%	56.5%	3.55	739	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV315320 CFV315150	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.28	2.18	50.8%	51.8%	3.55	739	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV315330 CFV315160	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.33	2.08	56.8%	58.0%	3.70	773	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV315340 CFV315170	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.36	2.15	61.7%	63.0%	3.78	822	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV315350 CFV315180	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.36	2.12	62.7%	64.0%	3.78	822	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV315360 CFV315190	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	2.59	62.7%	64.0%	4.01	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV315370	CVV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	2.59	62.7%	64.0%	4.01	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV315400 CFV315190	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	2.75	59.1%	60.3%	4.01	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV315410 CFV315230	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	2.82	57.6%	58.8%	4.01	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV315390 CFV315210	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	3.10	52.4%	53.5%	4.01	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.0%	49.0%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CVV315460	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.61	3.50	59.1%	60.3%	4.48	1148	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV315420 CFV315240	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.67	3.49	63.5%	64.8%	4.63	1226	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV315430	CVV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.67	3.49	63.5%	64.8%	4.63	1226	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV315470	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.67	3.70	59.8%	61.0%	4.63	1226	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV315450 CFV315250	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.69	4.00	57.8%	59.0%	4.71	1240	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.6%	50.6%
CAIROX	CVV315520	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	4.87	58.2%	59.4%	4.78	1386	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV315480 CFV315260	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.81	4.55	65.7%	67.0%	5.02	1474	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.4%	51.4%
CAIROX	CVV315490	CVV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.81	4.60	64.9%	66.2%	5.02	1474	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV315530 CFV315270	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.86	5.57	58.9%	60.2%	5.17	1537	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV315510	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.86	5.49	61.2%	62.4%	5.17	1537	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV315570	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.94	6.25	59.7%	60.9%	5.40	1663	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV315540 CFV315280	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.00	6.18	66.4%	67.8%	5.56	1770	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.3%	53.3%
CAIROX	CVV315550	CVV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.00	6.25	65.7%	67.0%	5.56	1770	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV315590	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	7.32	61.2%	62.4%	5.79	1896	4.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV315580 CFV315290	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	7.23	61.9%	63.2%	5.79	1896	4.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV315630	CVV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.22	10.29	52.2%	53.3%	6.17	2120	5.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV315610	CVV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.26	8.24	67.9%	69.3%	6.29	2213	5.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV315600 CFV315300	CVV - CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.26	8.24	67.9%	69.3%	6.29	2213	5.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV315320	CFV 315 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.31	9.64	61.9%	63.2%	6.40	2325	5.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.0%	56.0%
CAIROX	CFV315310	CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.44	10.11	67.9%	69.3%	6.79	2583	6.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV315330	CFV 315 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.47	12.02	70.5%	71.9%	6.87	2723	6.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV355050	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.94	0.57	41.3%	42.1%	2.62	238	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.5%	38.5%
CAIROX	CVV355090 CFV355010	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.11	0.74	49.9%	50.9%	3.09	339	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV355110 CFV355020	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.11	0.87	46.6%	47.5%	3.09	339	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV355160 CFV355040	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.25	0.94	57.2%	58.3%	3.47	428	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV355120 CFV355030	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.25	1.10	48.6%	49.6%	3.47	428	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV355170 CFV355050	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.25	1.14	50.0%	51.0%	3.47	428	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CVV355240 CFV355070	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.39	1.34	60.5%	61.8%	3.86	530	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV355180 CFV355060	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.39	1.53	53.2%	54.2%	3.86	530	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV355260 CFV355080	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	1.58	56.1%	57.3%	4.01	574	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CFV355100	CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.54	1.83	60.5%	61.8%	4.28	666	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.7%	45.7%
CAIROX	CVV355310 CFV355110	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.54	1.79	62.0%	63.3%	4.28	666	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV355270 CFV355090	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.54	2.00	55.4%	56.5%	4.28	666	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CFV355120	CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.54	2.18	50.8%	51.8%	4.28	666	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV355330 CFV355130	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.61	2.08	56.8%	58.0%	4.48	691	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CFV355140	CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.64	2.15	61.7%	63.0%	4.55	744	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.8%	46.8%
CAIROX	CVV355350 CFV355150	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.64	2.12	62.7%	64.0%	4.55	744	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV355360 CFV355160	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.72	2.59	62.7%	64.0%	4.78	861	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV355370 CFV355170	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.72	2.59	62.7%	64.0%	4.78	861	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV355400 CFV355190	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	2.75	59.1%	60.3%	4.78	861	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV355410 CFV355200	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	2.82	57.6%	58.8%	4.78	861	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV355390 CFV355180	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	3.10	52.4%	53.5%	4.78	861	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.0%	49.0%
CAIROX	CVV355460	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.94	3.50	59.1%	60.3%	5.40	1021	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV355420 CFV355210	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.96	3.49	63.5%	64.8%	5.44	1075	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV355430	CVV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.96	3.49	63.5%	64.8%	5.44	1075	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV355470	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.96	3.70	59.8%	61.0%	5.44	1075	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV355450 CFV355220	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.97	4.00	57.8%	59.0%	5.48	1119	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.6%	50.6%
CAIROX	CVV355520	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.14	4.87	58.2%	59.4%	5.94	1245	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV355480 CFV355230	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.19	4.55	65.7%	67.0%	6.10	1294	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.4%	51.4%
CAIROX	CVV355490	CVV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.19	4.60	64.9%	66.2%	6.10	1294	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV355530 CFV355240	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.25	5.57	58.9%	60.2%	6.25	1376	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV355510	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.28	5.49	61.2%	62.4%	6.33	1420	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV355570	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.36	6.25	59.7%	60.9%	6.56	1508	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV355540 CFV355250	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.44	6.18	66.4%	67.8%	6.79	1644	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.3%	53.3%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CVV355550	CVV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.44	6.25	65.7%	67.0%	6.79	1644	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV355590	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.51	7.32	61.2%	62.4%	6.98	1712	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV355580 CFV355260	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.51	7.23	61.9%	63.2%	6.98	1712	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV355630	CVV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.64	10.29	52.2%	53.3%	7.33	1906	4.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV355600 CFV355280	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.67	8.24	67.9%	69.3%	7.41	1950	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV355610	CVV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.67	8.24	67.9%	69.3%	7.41	1950	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV355300	CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.72	9.64	61.9%	63.2%	7.56	2043	4.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.0%	56.0%
CAIROX	CFV355290 CFV355290	CVV - CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.86	10.11	67.9%	69.3%	7.95	2305	5.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV355310	CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.06	12.02	70.5%	71.9%	8.49	2578	6.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV355330	CFV 355 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.11	14.29	64.7%	66.0%	8.64	2704	6.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.5%	58.5%
CAIROX	CFV355340	CFV 355 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.11	16.30	70.8%	72.3%	8.64	2704	6.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.3%	59.3%
CAIROX	CVV405040	CVV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.31	0.74	50.5%	51.6%	2.32	292	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV405060	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.31	0.87	47.1%	48.1%	2.32	292	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV405110 CFV405020	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	0.94	57.9%	59.0%	2.57	350	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV405070	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	1.10	49.2%	50.2%	2.57	350	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV405120 CFV405030	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	1.14	50.6%	51.7%	2.57	350	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV405190 CFV405050	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.64	1.34	61.3%	62.5%	2.91	447	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV405130 CFV405040	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.64	1.53	53.8%	54.9%	2.91	447	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV405210 CFV405060	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	1.58	56.8%	58.0%	3.06	491	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV405260 CFV405080	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.81	1.79	62.8%	64.1%	3.21	564	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV405220 CFV405070	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.81	2.00	56.1%	57.2%	3.21	564	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV405280 CFV405090	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.89	2.08	57.5%	58.7%	3.36	588	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV405300 CFV405100	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.94	2.12	63.5%	64.8%	3.46	632	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CFV405110	CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.08	2.59	63.5%	64.8%	3.70	720	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV405320 CFV405120	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.08	2.59	63.5%	64.8%	3.70	720	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV405350 CFV405140	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	2.75	59.8%	61.0%	3.70	720	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV405360 CFV405150	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	2.82	58.3%	59.5%	3.70	720	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CFV405130	CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	3.10	53.1%	54.1%	3.70	720	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.0%	49.0%
CAIROX	CVV405410 CFV405190	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.25	3.50	59.8%	61.0%	4.00	880	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV405370 CFV405160	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.36	3.49	64.3%	65.6%	4.20	924	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV405380 CFV405170	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.36	3.49	64.3%	65.6%	4.20	924	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV405420 CFV405200	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.36	3.70	60.5%	61.8%	4.20	924	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV405400 CFV405180	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.44	4.00	58.5%	59.7%	4.35	948	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.6%	50.6%
CAIROX	CVV405470	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.50	4.87	58.9%	60.1%	4.44	1036	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV405430 CFV405210	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.58	4.55	66.5%	67.8%	4.59	1099	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.4%	51.4%
CAIROX	CVV405440	CVV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.58	4.60	65.7%	67.1%	4.59	1099	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV405480 CFV405220	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.69	5.57	59.7%	60.9%	4.79	1157	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV405460	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.71	5.49	61.9%	63.2%	4.81	1162	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV405520	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.78	6.25	60.4%	61.7%	4.94	1274	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV405490 CFV405230	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.86	6.18	67.2%	68.6%	5.09	1391	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.3%	53.3%
CAIROX	CVV405500	CVV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.86	6.25	66.5%	67.8%	5.09	1391	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV405540	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.03	7.32	61.9%	63.2%	5.38	1498	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV405530 CFV405240	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.03	7.23	62.7%	64.0%	5.38	1498	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV405580	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.11	10.29	52.9%	54.0%	5.53	1639	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV405550 CFV405250	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.25	8.24	68.7%	70.1%	5.78	1692	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV405560	CVV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.25	8.24	68.7%	70.1%	5.78	1692	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV405610 CFV405270	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.31	9.64	62.7%	64.0%	5.88	1731	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.0%	56.0%
CAIROX	CVV405590 CFV405270	CVV - CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.44	10.11	68.7%	70.1%	6.12	1935	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV405600	CVV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.44	10.00	69.5%	70.9%	6.12	1935	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV405280	CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.61	12.02	71.3%	72.8%	6.42	2164	5.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV405630	CVV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.61	14.67	58.5%	59.7%	6.42	2164	5.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV405300	CFV 400 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.75	14.29	65.5%	66.8%	6.67	2334	5.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.5%	58.5%
CAIROX	CFV405310	CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	16.30	71.7%	73.2%	7.16	2625	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.3%	59.3%
CAIROX	CFV405330	CFV 400 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	19.98	72.2%	73.7%	7.16	2625	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.6%	60.6%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
													m3/s	kW
CAIROX	CVV455110	CVV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.72	0.94	57.9%	59.0%	3.06	309	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV455120	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	1.14	50.6%	51.7%	3.06	309	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV455190 CFV455010	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.94	1.34	61.3%	62.5%	3.46	389	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV455130	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.94	1.53	53.8%	54.9%	3.46	389	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV455210 CFV455020	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.96	1.58	56.8%	58.0%	3.48	399	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV455260 CFV455040	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.17	1.79	62.8%	64.1%	3.85	486	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV455220 CFV455030	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.17	2.00	56.1%	57.2%	3.85	486	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV455280 CFV455050	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.19	2.08	57.5%	58.7%	3.90	506	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV455300 CFV455060	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.28	2.12	63.5%	64.8%	4.05	554	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV455320 CFV455080	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.44	2.59	63.5%	64.8%	4.35	618	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV455350 CFV455100	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.44	2.75	59.8%	61.0%	4.35	618	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV455360 CFV455110	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.44	2.82	58.3%	59.5%	4.35	618	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV455410 CFV455150	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.64	3.50	59.8%	61.0%	4.69	754	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV455380 CFV455130	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.72	3.49	64.3%	65.6%	4.84	798	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV455420 CFV455160	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.72	3.70	60.5%	61.8%	4.84	798	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV455400	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.78	4.00	58.5%	59.7%	4.94	832	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.6%	50.6%
CAIROX	CVV455470 CFV455200	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.83	4.87	58.9%	60.1%	5.04	880	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV455370 CFV455170	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.97	4.55	66.5%	67.8%	5.28	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.4%	51.4%
CAIROX	CVV455440 CFV455180	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.97	4.60	65.7%	67.1%	5.28	934	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV455480 CFV455210	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.06	5.57	59.7%	60.9%	5.43	982	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV455460	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.07	5.49	61.9%	63.2%	5.46	1011	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV455520	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.17	6.25	60.4%	61.7%	5.63	1445	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV455430 CFV455220	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.33	6.18	67.2%	68.6%	5.93	1167	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.3%	53.3%
CAIROX	CVV455500	CVV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.33	6.25	66.5%	67.8%	5.93	1167	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV455540	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.44	7.32	61.9%	63.2%	6.12	1255	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV455530 CFV455230	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.44	7.23	62.7%	64.0%	6.12	1255	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV455580	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.67	10.29	52.9%	54.0%	6.52	1430	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CVV455490 CFV455240	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.75	8.24	68.7%	70.1%	6.67	1483	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV455560	CVV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.75	8.24	68.7%	70.1%	6.67	1483	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV455610 CFV455260	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.83	9.64	62.7%	64.0%	6.81	1537	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.0%	56.0%
CAIROX	CVV455550 CFV455250	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	10.11	68.7%	70.1%	7.16	1692	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV455600	CVV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	10.00	69.5%	70.9%	7.16	1692	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV455660	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.14	11.49	67.8%	69.2%	7.36	1741	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CVV455590 CFV455270	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.22	12.02	71.3%	72.8%	7.51	1848	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV455650	CVV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.22	11.96	71.7%	73.2%	7.51	1848	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV455670	CVV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.22	14.67	58.5%	59.7%	7.51	1848	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV455280	CFV 450 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.44	14.29	65.5%	66.8%	7.90	1974	4.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.5%	58.5%
CAIROX	CVV455640 CFV455290	CVV - CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.72	16.30	71.7%	73.2%	8.40	2344	5.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.3%	59.3%
CAIROX	CFV455310	CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.14	19.98	72.2%	73.7%	9.14	2625	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.6%	60.6%
CAIROX	CFV455320	CFV 450 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.14	23.66	72.5%	74.0%	9.14	2625	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV505020	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.50	1.79	62.8%	64.1%	2.77	404	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CFV505010	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.50	2.00	56.1%	57.2%	2.77	404	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CFV505030	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.56	2.08	57.5%	58.7%	2.83	418	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CFV505040	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.64	2.12	63.5%	64.8%	2.92	472	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CFV505050	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.79	2.59	63.5%	64.8%	3.09	527	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CFV505060	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.79	2.75	59.8%	61.0%	3.09	527	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CFV505070	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.79	2.82	58.3%	59.5%	3.09	527	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CFV505090	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.11	3.50	59.8%	61.0%	3.45	642	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV505080	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.22	3.49	64.3%	65.6%	3.57	686	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CFV505100	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.22	3.70	60.5%	61.8%	3.57	686	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV505130	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.39	4.87	58.9%	60.1%	3.76	763	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV5051110	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.56	4.60	65.7%	67.1%	3.94	807	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV505120	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.67	5.49	61.9%	63.2%	4.06	880	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV505150	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.83	6.25	60.4%	61.7%	4.25	924	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CFV505140	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.89	6.25	66.5%	67.8%	4.31	992	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV505170	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	7.32	61.9%	63.2%	4.46	1070	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV505160	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	7.23	62.7%	64.0%	4.46	1070	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV505200	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.22	10.29	52.9%	54.0%	4.68	1186	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV505180	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.25	8.24	68.7%	70.1%	4.71	1230	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV505190	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.25	8.24	68.7%	70.1%	4.71	1230	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV505240	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.28	9.64	62.7%	64.0%	4.74	1274	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.0%	56.0%
CAIROX	CFV505220	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.39	10.11	68.7%	70.1%	4.86	1410	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV505230	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.39	10.00	69.5%	70.9%	4.86	1410	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV505270	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.72	12.02	71.3%	72.8%	5.23	1629	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV505280	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.86	14.29	65.5%	66.8%	5.39	1701	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.5%	58.5%
CAIROX	CFV505290	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.33	16.30	71.7%	73.2%	5.91	1925	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.3%	59.3%
CAIROX	CFV505300	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.50	18.82	66.3%	67.6%	6.09	2013	4.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV505310	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.83	19.98	72.2%	73.7%	6.46	2314	5.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.6%	60.6%
CAIROX	CFV505320	CFV 500 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.06	22.99	67.8%	69.2%	6.71	2402	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV505330	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.39	23.66	72.5%	74.0%	7.08	2625	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV505350	CFV 500 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.39	32.09	72.9%	74.4%	7.08	2625	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV565020	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.86	1.79	62.8%	64.1%	3.17	355	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CFV565010	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.86	2.00	56.1%	57.2%	3.17	355	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CFV565030	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.97	2.08	57.5%	58.7%	3.29	372	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CFV565040	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.06	2.12	63.5%	64.8%	3.39	394	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CFV565050	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.28	2.59	63.5%	64.8%	3.63	462	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CFV565060	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.28	2.75	59.8%	61.0%	3.63	462	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CFV565070	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.28	2.82	58.3%	59.5%	3.63	462	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CFV565090	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.61	3.50	59.8%	61.0%	4.00	559	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV565080	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.72	3.49	64.3%	65.6%	4.12	584	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CFV565100	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.72	3.70	60.5%	61.8%	4.12	584	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
													m3/s	kW
CAIROX	CFV565130	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.89	4.87	58.9%	60.1%	4.31	657	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV565110	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	4.60	65.7%	67.1%	4.46	788	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV565120	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.17	5.49	61.9%	63.2%	4.62	754	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV565150	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.33	6.25	60.4%	61.7%	4.80	812	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV565140	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.44	6.25	66.5%	67.8%	4.92	856	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV565160	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.67	7.32	61.9%	63.2%	5.17	929	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV565180	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.94	10.29	52.9%	54.0%	5.48	1026	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV565170	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.00	8.24	68.7%	70.1%	5.54	1060	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV565190	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.28	10.00	69.5%	70.9%	5.85	1211	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV565230	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.50	11.49	67.8%	69.2%	6.09	1308	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV565220	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.67	11.96	71.7%	73.2%	6.28	1396	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV565240	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.67	14.67	58.5%	59.7%	6.28	1396	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV565260	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.89	14.29	65.5%	66.8%	6.53	1464	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.5%	58.5%
CAIROX	CFV565300	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.22	16.87	64.7%	66.0%	6.89	1634	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV565290	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.22	15.91	68.6%	70.0%	6.89	1634	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV565270	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.33	16.30	71.7%	73.2%	7.02	1697	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.3%	59.3%
CAIROX	CFV565280	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.33	16.13	72.5%	74.0%	7.02	1697	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV565310	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.56	18.82	66.3%	67.6%	7.26	1765	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV565340	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.56	18.18	68.6%	70.0%	7.26	1765	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV565350	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.67	18.89	70.2%	71.6%	7.39	1858	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV565320	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.78	19.98	72.2%	73.7%	7.51	1994	4.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.6%	60.6%
CAIROX	CFV565330	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.78	19.89	72.5%	74.0%	7.51	1994	4.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV565360	CFV 560 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.00	22.99	67.8%	69.2%	7.76	2071	5.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV565370	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.22	23.66	72.5%	74.0%	8.00	2208	5.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV565410	CFV 560 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.78	32.09	72.9%	74.4%	8.62	2655	6.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV635020	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.89	2.59	63.5%	64.8%	2.30	389	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CFV635030	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.89	2.75	59.8%	61.0%	2.30	389	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CFV635040	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.89	2.82	58.3%	59.5%	2.30	389	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CFV635060	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.22	3.50	59.8%	61.0%	2.50	467	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV635050	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.39	3.49	64.3%	65.6%	2.60	514	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CFV635070	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.39	3.70	60.5%	61.8%	2.60	514	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV635100	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.58	4.87	58.9%	60.1%	2.71	559	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV635080	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.72	4.60	65.7%	67.1%	2.79	584	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV635090	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.92	5.49	61.9%	63.2%	2.91	647	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV635120	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.08	6.25	60.4%	61.7%	3.01	691	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV635110	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.28	6.25	66.5%	67.8%	3.12	744	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV635130	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.42	7.32	61.9%	63.2%	3.21	876	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV635150	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.78	10.29	52.9%	54.0%	3.42	885	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV635140	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.83	8.24	68.7%	70.1%	3.45	919	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV635160	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.33	10.00	69.5%	70.9%	3.75	1041	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV635200	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.61	11.49	67.8%	69.2%	3.91	1099	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV635190	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.69	11.96	71.7%	73.2%	3.96	1162	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV635210	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.69	14.67	58.5%	59.7%	3.96	1162	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV635250	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.22	16.87	64.7%	66.0%	4.27	1415	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV635240	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.22	15.91	68.6%	70.0%	4.27	1415	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV635230	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.33	16.13	72.5%	74.0%	4.34	1449	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV635260	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.53	18.82	66.3%	67.6%	4.45	1498	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV635290	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.53	18.18	68.6%	70.0%	4.45	1498	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV635300	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.78	18.89	70.2%	71.6%	4.60	1610	3.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV635270	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.06	19.98	72.2%	73.7%	4.77	1673	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.6%	60.6%
CAIROX	CFV635280	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.06	19.89	72.5%	74.0%	4.77	1673	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV635310	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.28	22.99	67.8%	69.2%	4.90	1760	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV635350	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.28	24.10	64.7%	66.0%	4.90	1760	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV635340	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.28	22.73	68.6%	70.0%	4.90	1760	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
							m3/s	kW					%	%
CAIROX	CFV635320	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.56	23.66	72.5%	74.0%	5.06	1891	4.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV635330	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.56	23.66	72.5%	74.0%	5.06	1891	4.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV635410	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.03	29.21	69.4%	70.8%	5.34	2208	5.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	55.9%	62.9%
CAIROX	CFV635420	CFV 630 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.17	30.43	71.7%	73.2%	5.42	2393	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.2%	63.2%
CAIROX	CFV635390	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	32.09	72.9%	74.4%	5.42	2393	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV635400	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	31.91	73.3%	74.8%	5.42	2393	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV635440	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	39.36	73.3%	74.8%	5.42	2393	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.8%	64.8%
CAIROX	CFV635450	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	39.36	73.3%	74.8%	5.42	2393	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.8%	64.8%
CAIROX	CFV635460	CFV 630 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	47.87	73.3%	74.8%	5.42	2393	5.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.0%	66.0%
CAIROX	CFV715020	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.86	3.50	60.5%	61.8%	2.88	397	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV715030	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.00	3.70	61.3%	62.5%	2.96	413	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV715060	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.28	4.87	59.6%	60.9%	3.12	477	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV715010	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.42	4.60	66.5%	67.9%	3.21	504	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV715050	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.69	5.49	62.7%	64.0%	3.37	545	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV715080	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.97	6.25	61.2%	62.4%	3.53	588	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV715040	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.11	6.25	67.3%	68.7%	3.62	635	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV715190	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.33	7.32	62.7%	64.0%	3.75	681	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV715110	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.67	10.29	53.5%	54.6%	3.94	749	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV715070	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.72	8.24	69.6%	71.0%	3.98	793	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV715100	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.22	10.00	70.3%	71.8%	4.27	880	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV715170	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.50	11.49	68.6%	70.0%	4.44	948	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV715120	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.72	11.96	72.6%	74.1%	4.57	1011	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV715180	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.72	14.67	59.2%	60.4%	4.57	1011	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV715220	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.33	16.87	65.5%	66.8%	4.93	1201	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV715210	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.33	15.91	69.4%	70.8%	4.93	1201	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV715160	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.56	16.13	73.4%	74.9%	5.06	1255	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV715240	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.75	18.18	69.4%	70.8%	5.18	1308	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m3/s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV715250	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.03	18.89	71.0%	72.5%	5.34	1391	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV715200	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	19.89	73.4%	74.9%	5.42	1454	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV715280	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.44	24.10	65.5%	66.8%	5.59	1527	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV715270	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.44	22.73	69.4%	70.8%	5.59	1527	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV715230	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.72	23.66	73.4%	74.9%	5.75	1634	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV715320	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	10.28	29.21	70.2%	71.7%	6.08	1833	4.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	55.9%	62.9%
CAIROX	CFV715330	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	10.56	30.43	72.6%	74.1%	6.25	1940	4.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.2%	63.2%
CAIROX	CFV715260	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	10.83	31.91	74.2%	75.7%	6.41	2071	5.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV715340	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	11.39	38.20	70.2%	71.7%	6.74	2373	5.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.6%	64.6%
CAIROX	CFV715310	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	11.67	39.36	74.2%	75.7%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.8%	64.8%
CAIROX	CFV715360	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	11.67	41.11	71.0%	72.5%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	58.0%	65.0%
CAIROX	CFV715370	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	11.67	43.96	71.8%	73.3%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	58.5%	65.5%
CAIROX	CFV715390	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	11.67	50.57	68.6%	70.0%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.3%	66.3%
CAIROX	CFV715350	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	11.67	47.62	74.6%	76.1%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.0%	66.0%
CAIROX	CFV715400	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	11.67	56.18	70.2%	71.7%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	60.0%	67.0%
CAIROX	CFV715380	CFV 710 R HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	11.67	57.89	75.0%	76.5%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	60.2%	67.2%
CAIROX	CFV715410	CFV 710 R HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	11.67	62.50	69.4%	70.8%	6.90	3358	7.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	60.6%	67.6%