

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
													m ³ /s	kW
CAIROX	CVV200030 CFV200010	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.47	0.53	33.5%	34.2%	2.33	301	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV200040 CFV200020	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.47	0.56	31.6%	32.2%	2.33	301	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.4%	38.4%
CAIROX	CVV200070 CFV200030	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.54	0.74	37.6%	38.4%	2.67	417	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV200080 CFV200040	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.54	0.87	35.1%	35.8%	2.67	417	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV200120 CFV200060	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.63	0.94	43.0%	43.9%	3.09	563	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV200090 CFV200050	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.63	1.10	36.6%	37.3%	3.09	563	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV200130 CFV200070	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.63	1.14	37.7%	38.4%	3.09	563	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV200190 CFV200090	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.72	1.34	45.6%	46.5%	3.57	699	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV200140 CFV200080	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.72	1.53	40.0%	40.8%	3.57	699	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV200200 CFV200100	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.75	1.58	42.3%	43.1%	3.70	743	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV200240 CFV200120	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.81	1.79	46.7%	47.7%	3.98	913	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV200210 CFV200110	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.81	2.00	41.7%	42.5%	3.98	913	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV200250 CFV200130	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.81	2.08	42.8%	43.7%	3.98	913	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV200260 CFV200140	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.83	2.12	47.3%	48.2%	4.12	951	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV200270 CFV200150	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.90	2.59	47.3%	48.2%	4.46	1106	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV200290 CFV200160	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.90	2.75	44.5%	45.4%	4.46	1106	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV200300 CFV200170	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.90	2.82	43.4%	44.2%	4.46	1106	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV200330 CFV200190	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.97	3.50	44.5%	45.4%	4.80	1320	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV200310 CFV200180	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.97	3.49	47.8%	48.8%	4.80	1320	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV200340 CFV200200	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	0.97	3.70	45.0%	46.0%	4.80	1320	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV200380 CFV200230	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	1.06	4.87	43.8%	44.7%	5.21	1553	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV200350 CFV200210	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.06	4.60	48.9%	49.9%	5.21	1553	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV200370 CFV200220	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	1.06	5.49	46.1%	47.0%	5.21	1553	4.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV200410 CFV200250	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	1.11	6.25	45.0%	45.9%	5.49	1601	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV200390 CFV200240	CVV - CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.11	6.25	49.5%	50.5%	5.49	1601	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV200260	CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	1.11	7.32	46.1%	47.0%	5.49	1601	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV200280	CFV 200 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	1.11	10.29	39.3%	40.1%	5.49	1601	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV200270	CFV 200 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.11	8.24	51.1%	52.2%	5.49	1601	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV250040 CFV250010	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.64	0.53	35.1%	35.8%	3.16	228	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV250050 CFV250020	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.64	0.57	32.6%	33.3%	3.16	228	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.5%	38.5%
CAIROX	CVV250080 CFV250030	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.76	0.74	39.5%	40.3%	3.77	327	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV250090 CFV250040	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.76	0.87	36.8%	37.5%	3.77	327	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV250130 CFV250060	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.83	0.94	45.2%	46.1%	4.12	408	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV250100 CFV250050	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.83	1.10	38.4%	39.2%	4.12	408	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV250140 CFV250070	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.83	1.14	39.5%	40.3%	4.12	408	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV250200 CFV250090	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.89	1.34	47.8%	48.8%	4.39	544	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV250150 CFV250080	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.89	1.53	42.0%	42.9%	4.39	544	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV250210 CFV250100	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.92	1.58	44.3%	45.2%	4.53	558	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV250250 CFV250120	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.97	1.79	49.0%	50.0%	4.80	583	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV250220 CFV250110	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.97	2.00	43.7%	44.6%	4.80	583	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV250260 CFV250130	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.00	2.08	44.9%	45.8%	4.94	597	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV250270 CFV250140	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.03	2.12	49.6%	50.6%	5.08	602	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV250280 CFV250150	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.25	2.59	49.6%	50.6%	6.17	869	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV250300 CFV250160	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.25	2.75	46.7%	47.6%	6.17	869	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV250310 CFV250170	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.25	2.82	45.5%	46.4%	6.17	869	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV250340 CFV250190	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.36	3.50	46.7%	47.6%	6.72	1058	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV250320 CFV250180	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.36	3.49	50.2%	51.2%	6.72	1058	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV250350 CFV250200	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.36	3.70	47.2%	48.2%	6.72	1058	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV250390 CFV250230	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	4.87	46.0%	46.9%	7.13	1223	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV250360 CFV250210	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	4.60	51.3%	52.3%	7.13	1223	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV250380 CFV250220	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.53	5.49	48.3%	49.3%	7.54	1349	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV250420 CFV250250	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.67	6.25	47.2%	48.1%	8.23	1504	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV250400 CFV250240	CVV - CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.75	6.25	51.9%	52.9%	8.64	1605	4.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV250260	CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.78	7.32	48.3%	49.3%	8.78	1688	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV250280	CFV 250 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.78	10.29	41.3%	42.1%	8.78	1688	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV250270	CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.78	8.24	53.7%	54.7%	8.78	1688	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV250290	CFV 250 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.78	10.00	54.2%	55.3%	8.78	1688	4.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV310030	CVV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.89	0.53	36.8%	37.5%	2.47	180	0.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV310040 CFV310020	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	0.89	0.57	34.1%	34.8%	2.47	180	0.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.5%	38.5%
CAIROX	CVV310070 CFV310010	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.06	0.74	41.3%	42.1%	2.93	243	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV310080 CFV310050	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.06	0.87	38.5%	39.3%	2.93	243	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV310120 CFV310040	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.17	0.94	47.3%	48.2%	3.24	320	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV310090 CFV310030	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.17	1.10	40.2%	41.0%	3.24	320	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV310130 CFV310080	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.17	1.14	41.4%	42.2%	3.24	320	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV310190 CFV310070	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.33	1.34	50.1%	51.1%	3.70	413	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV310140 CFV310060	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.33	1.53	44.0%	44.9%	3.70	413	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV310210 CFV310110	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.36	1.58	46.4%	47.4%	3.78	417	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV310250 CFV310100	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	1.79	51.3%	52.3%	4.01	510	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV310220 CFV310090	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	2.00	45.8%	46.7%	4.01	510	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV310260 CFV310140	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.53	2.08	47.0%	48.0%	4.24	534	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV310270 CFV310120	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.64	2.12	51.9%	53.0%	4.55	573	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV310280 CFV310130	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.72	2.59	51.9%	53.0%	4.78	645	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV310300 CFV310170	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	2.75	48.9%	49.8%	4.78	645	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV310310 CFV310150	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	2.82	47.6%	48.6%	4.78	645	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV310340 CFV310210	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.94	3.50	48.9%	49.8%	5.40	767	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV310320 CFV310160	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.97	3.49	52.5%	53.6%	5.48	820	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV310350 CFV310180	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.97	3.70	49.5%	50.5%	5.48	820	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV310390 CFV310230	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	4.87	48.1%	49.1%	5.79	951	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV310360 CFV310190	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.17	4.60	53.7%	54.8%	6.02	990	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV310380 CFV310200	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.22	5.49	50.6%	51.6%	6.17	1048	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV310420 CFV310260	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.33	6.25	49.4%	50.4%	6.48	1145	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CVV310400 CFV310220	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.42	6.25	54.3%	55.4%	6.71	1228	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV310430 CFV310240	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.50	7.32	50.6%	51.6%	6.94	1256	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV310460 CFV310290	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.53	10.29	43.2%	44.1%	7.02	1368	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV310440 CFV310250	CVV - CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.56	8.24	56.2%	57.3%	7.10	1426	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV310270	CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.56	10.00	56.8%	57.9%	7.10	1426	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV310310	CFV 315 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.56	11.49	55.4%	56.5%	7.10	1426	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV310300	CFV 315 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.56	11.96	58.6%	59.8%	7.10	1426	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV350030	CVV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.06	0.53	37.3%	38.1%	2.93	155	0.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	31.0%	38.0%
CAIROX	CVV350040	CVV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.06	0.42	46.9%	47.9%	2.93	155	0.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	29.6%	36.6%
CAIROX	CVV350070 CFV350010	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.25	0.74	41.9%	42.8%	3.47	218	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV350080 CFV350020	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.25	0.87	39.1%	39.9%	3.47	218	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV350120 CFV350040	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.39	0.94	48.0%	49.0%	3.86	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV350090 CFV350030	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.39	1.10	40.8%	41.6%	3.86	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV350130 CFV350050	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.39	1.14	42.0%	42.8%	3.86	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV350190 CFV350070	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.56	1.34	50.8%	51.9%	4.32	340	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV350140 CFV350060	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.56	1.53	44.6%	45.5%	4.32	340	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV350200 CFV350080	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.56	1.58	47.1%	48.1%	4.32	364	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV350250 CFV350100	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.72	1.79	52.1%	53.1%	4.78	432	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV350220 CFV350090	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.72	2.00	46.5%	47.4%	4.78	432	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV350260 CFV350110	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.78	2.08	47.7%	48.7%	4.94	446	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV350270 CFV350120	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.89	2.12	52.7%	53.8%	5.25	505	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV350280 CFV350130	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.00	2.59	52.7%	53.8%	5.56	578	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV350300 CFV350140	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.00	2.75	49.6%	50.6%	5.56	578	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV350310 CFV350150	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.00	2.82	48.3%	49.3%	5.56	578	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV350340 CFV350170	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.17	3.50	49.6%	50.6%	6.02	650	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV350320 CFV350160	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.22	3.49	53.3%	54.4%	6.17	689	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV350350 CFV350180	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.22	3.70	50.2%	51.2%	6.17	689	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CVV350390 CFV350210	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.36	4.87	48.9%	49.9%	6.56	805	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV350360 CFV350190	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.50	4.60	54.5%	55.6%	6.94	849	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV350380 CFV350200	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.56	5.49	51.4%	52.4%	7.10	893	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV350420 CFV350230	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.58	6.25	50.1%	51.1%	7.18	941	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV350400 CFV350220	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.72	6.25	55.1%	56.2%	7.56	1038	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV350430 CFV350240	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.83	7.32	51.4%	52.4%	7.87	1116	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV350460 CFV350260	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.00	10.29	43.8%	44.7%	8.33	1232	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV350440 CFV350250	CVV - CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.08	8.24	57.0%	58.2%	8.56	1271	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV350270	CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.19	10.00	57.6%	58.8%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV350310	CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.19	11.49	56.2%	57.4%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV350300	CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.19	11.96	59.5%	60.7%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV350320	CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.19	14.67	48.5%	49.5%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV350360	CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.19	16.87	53.7%	54.7%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV350350	CFV 355 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.19	15.91	56.9%	58.0%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV350340	CFV 355 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.19	16.13	60.1%	61.3%	8.87	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CVV400030	CVV 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	0.74	41.9%	42.8%	2.57	184	0.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV400050	CVV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.44	0.87	39.1%	39.9%	2.57	184	0.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.1%	41.1%
CAIROX	CVV400090 CFV400010	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.61	0.94	48.0%	49.0%	2.86	238	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV400060	CVV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.61	1.10	40.8%	41.6%	2.86	238	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%
CAIROX	CVV400100 CFV400020	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.61	1.14	42.0%	42.8%	2.86	238	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV400160 CFV400040	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.81	1.34	50.8%	51.9%	3.21	291	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV400110 CFV400030	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.81	1.53	44.6%	45.5%	3.21	291	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV400180 CFV400050	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.89	1.58	47.1%	48.1%	3.36	315	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV400220 CFV400070	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.00	1.83	50.8%	51.9%	3.56	354	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.7%	45.7%
CAIROX	CVV400190 CFV400060	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.00	2.00	46.5%	47.4%	3.56	354	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV400240 CFV400080	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.08	2.08	47.7%	48.7%	3.70	369	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV400250 CFV400090	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.17	2.12	52.7%	53.8%	3.85	403	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CVV400260 CFV400100	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.33	2.59	52.7%	53.8%	4.15	475	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV400290 CFV400110	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.33	2.75	49.6%	50.6%	4.15	475	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV400300 CFV400120	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.33	2.82	48.3%	49.3%	4.15	475	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV400340 CFV400140	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.56	3.50	49.6%	50.6%	4.54	563	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV400310 CFV400130	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.64	3.49	53.3%	54.4%	4.69	597	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV400350 CFV400150	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.64	3.70	50.2%	51.2%	4.69	597	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV400390 CFV400180	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.83	4.87	48.9%	49.9%	5.04	689	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV400360 CFV400160	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.92	4.60	54.5%	55.6%	5.19	708	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV400380 CFV400170	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.00	5.49	51.4%	52.4%	5.33	786	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV400430 CFV400200	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.11	6.25	50.1%	51.1%	5.53	825	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV400410 CFV400190	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.19	6.25	55.1%	56.2%	5.68	893	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV400450 CFV400210	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.28	7.32	51.4%	52.4%	5.83	961	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV400480 CFV400230	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.44	10.29	43.8%	44.7%	6.12	1058	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV400460 CFV400220	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.61	8.24	57.0%	58.2%	6.42	1116	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV400490 CFV400240	CVV DOF 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.75	10.00	57.6%	58.8%	6.67	1232	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV400510 CFV400280	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.89	11.49	56.2%	57.4%	6.91	1295	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV400270	CFV 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	11.96	59.5%	60.7%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV400520 CFV400290	CVV - CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	14.67	48.5%	49.5%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV400330	CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	16.87	53.7%	54.7%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV400320	CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	15.91	56.9%	58.0%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV400310	CFV 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	16.13	60.1%	61.3%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV400350	CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	18.18	56.9%	58.0%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV400360	CFV 400 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.03	18.89	58.2%	59.4%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV400340	CFV 400 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.03	19.89	60.1%	61.3%	7.16	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CVV450030	CVV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.72	0.74	43.1%	44.0%	3.06	170	0.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	CVV450090	CVV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.94	0.94	49.4%	50.4%	3.46	204	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	34.6%	41.6%
CAIROX	CVV450060	CVV 450 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	1.94	1.10	42.0%	42.8%	3.46	204	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.6%	42.6%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CVV450100	CVV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	1.94	1.14	43.2%	44.1%	3.46	204	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	35.8%	42.8%
CAIROX	CVV450160 CFV450010	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.22	1.34	52.3%	53.4%	3.95	267	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CVV450110	CVV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	2.22	1.53	45.9%	46.9%	3.95	267	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.6%	44.6%
CAIROX	CVV450180 CFV450020	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	2.25	1.58	48.5%	49.5%	4.00	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CVV450220 CFV450040	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.44	1.79	53.6%	54.7%	4.35	306	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CVV450190 CFV450030	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	2.44	2.00	47.8%	48.8%	4.35	306	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CVV450240 CFV450050	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	2.50	2.08	49.1%	50.1%	4.44	340	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CVV450250 CFV450060	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.61	2.12	54.2%	55.3%	4.64	364	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CVV450260 CFV450070	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.78	2.59	54.2%	55.3%	4.94	422	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CVV450290 CFV450080	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	2.78	2.75	51.0%	52.1%	4.94	422	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CVV450300 CFV450090	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	2.78	2.82	49.8%	50.8%	4.94	422	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CVV450340 CFV450110	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.06	3.50	51.0%	52.1%	5.43	505	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CVV450310 CFV450100	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.11	3.49	54.9%	56.0%	5.53	524	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CVV450350 CFV450120	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.11	3.70	51.7%	52.7%	5.53	524	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CVV450390 CFV450150	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.33	4.87	50.3%	51.3%	5.93	611	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CVV450360 CFV450130	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.44	4.60	56.1%	57.2%	6.12	631	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CVV450380 CFV450140	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.56	5.49	52.9%	54.0%	6.32	679	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CVV450430 CFV450170	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.72	6.25	51.6%	52.6%	6.62	728	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV450410 CFV450160	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.83	6.25	56.7%	57.9%	6.81	796	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CVV450450 CFV450180	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.94	7.32	52.9%	54.0%	7.01	844	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CVV450480 CFV450200	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	4.17	10.29	45.1%	46.1%	7.41	931	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CVV450460 CFV450190	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.31	8.24	58.7%	59.9%	7.65	970	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CVV450490 CFV450210	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.50	10.00	59.3%	60.5%	8.00	1087	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CVV450540 CFV450250	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	4.72	11.49	57.9%	59.1%	8.40	1154	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CVV450530 CFV450240	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.83	11.96	61.2%	62.5%	8.59	1213	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CVV450550 CFV450260	CVV - CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	4.83	14.67	49.9%	50.9%	8.59	1213	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV450300	CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.28	16.87	55.2%	56.4%	9.38	1436	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV450290	CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.28	15.91	58.6%	59.8%	9.38	1436	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV450280	CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.42	16.13	61.9%	63.1%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV450320	CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.42	18.18	58.6%	59.8%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV450330	CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.42	18.89	59.9%	61.1%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV450310	CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.42	19.89	61.9%	63.1%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV450350	CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.42	24.10	55.2%	56.4%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV450340	CFV 450 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.42	22.73	58.6%	59.8%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV450360	CFV 450 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.42	23.66	61.9%	63.1%	9.63	1508	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV500010	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.56	1.34	52.3%	53.4%	2.83	228	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	36.8%	43.8%
CAIROX	CFV500020	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.61	1.58	48.5%	49.5%	2.89	233	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	37.8%	44.8%
CAIROX	CFV500040	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.78	1.79	53.6%	54.7%	3.08	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CFV500030	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.78	2.00	47.8%	48.8%	3.08	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.3%	46.3%
CAIROX	CFV500050	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	2.89	2.08	49.1%	50.1%	3.20	281	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CFV500060	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.00	2.12	54.2%	55.3%	3.32	306	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CFV500070	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.22	2.59	54.2%	55.3%	3.57	364	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CFV500080	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.22	2.75	51.0%	52.1%	3.57	364	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CFV500090	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.22	2.82	49.8%	50.8%	3.57	364	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CFV500110	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.56	3.50	51.0%	52.1%	3.94	427	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV500100	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.58	3.49	54.9%	56.0%	3.97	446	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CFV500120	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.58	3.70	51.7%	52.7%	3.97	446	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV500150	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	3.89	4.87	50.3%	51.3%	4.31	534	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV500130	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.94	4.60	56.1%	57.2%	4.37	553	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV500140	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.17	5.49	52.9%	54.0%	4.62	602	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV500170	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.31	6.25	51.6%	52.6%	4.77	631	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV500160	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.44	6.25	56.7%	57.9%	4.92	679	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV500180	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.58	7.32	52.9%	54.0%	5.08	728	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV500200	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.86	10.29	45.1%	46.1%	5.39	805	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV500190	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.00	8.24	58.7%	59.9%	5.54	844	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV500210	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.28	10.00	59.3%	60.5%	5.85	956	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV500250	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.50	11.49	57.9%	59.1%	6.09	1038	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV500240	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.61	11.96	61.2%	62.5%	6.22	1096	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV500260	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.61	14.67	49.9%	50.9%	6.22	1096	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV500300	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.83	16.87	55.2%	56.4%	6.46	1281	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV500290	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.83	15.91	58.6%	59.8%	6.46	1281	3.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV500280	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.86	16.13	61.9%	63.1%	6.49	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV500320	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.92	18.18	58.6%	59.8%	6.56	1329	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV500330	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.97	18.89	59.9%	61.1%	6.62	1416	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV500310	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.06	19.89	61.9%	63.1%	6.71	1518	4.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV500350	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.17	24.10	55.2%	56.4%	6.83	1576	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV500340	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.17	22.73	58.6%	59.8%	6.83	1576	4.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV500360	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.25	23.66	61.9%	63.1%	6.93	1678	4.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV500400	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.44	29.21	59.2%	60.4%	7.14	1863	4.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	55.9%	62.9%
CAIROX	CFV500410	CFV 500 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.44	30.43	61.2%	62.5%	7.14	1863	4.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.2%	63.2%
CAIROX	CFV500390	CFV 500 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.44	31.91	62.5%	63.8%	7.14	1863	4.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV560010	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.22	1.79	54.4%	55.5%	3.57	238	0.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	38.6%	45.6%
CAIROX	CFV560020	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.33	2.08	49.8%	50.8%	3.69	243	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.5%	46.5%
CAIROX	CFV560030	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.47	2.12	55.0%	56.1%	3.85	257	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	39.7%	46.7%
CAIROX	CFV560040	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.75	2.59	55.0%	56.1%	4.16	296	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	40.9%	47.9%
CAIROX	CFV560050	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.75	2.75	51.8%	52.8%	4.16	296	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CFV560060	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	3.75	2.82	50.5%	51.5%	4.16	296	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CFV560080	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	4.11	3.50	51.8%	52.8%	4.56	364	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV560070	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.17	3.49	55.7%	56.8%	4.62	378	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CFV560090	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	4.17	3.70	52.4%	53.5%	4.62	378	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV560120	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	4.53	4.87	51.0%	52.1%	5.02	446	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV560100	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.67	4.60	56.9%	58.1%	5.17	461	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV560110	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.78	5.49	53.6%	54.7%	5.29	505	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV560140	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.94	6.25	52.3%	53.4%	5.48	543	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV560130	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.14	6.25	57.6%	58.7%	5.69	582	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV560150	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.33	7.32	53.6%	54.7%	5.91	621	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV560170	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.56	10.29	45.8%	46.7%	6.16	674	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV560160	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.67	8.24	59.5%	60.7%	6.28	689	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV560180	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.00	10.00	60.2%	61.4%	6.65	786	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV560220	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.28	11.49	58.7%	59.9%	6.96	873	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV560210	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.56	11.96	62.1%	63.4%	7.26	931	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV560230	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.56	14.67	50.6%	51.7%	7.26	931	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV560270	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.11	16.87	56.0%	57.2%	7.88	1091	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV560260	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.11	15.91	59.4%	60.6%	7.88	1091	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV560250	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.33	16.13	62.8%	64.0%	8.13	1145	3.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV560290	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.50	18.18	59.4%	60.6%	8.31	1193	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV560300	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.61	18.89	60.7%	62.0%	8.43	1222	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV560280	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.78	19.89	62.8%	64.0%	8.62	1290	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV560320	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.94	24.10	56.0%	57.2%	8.80	1329	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV560310	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.94	22.73	59.4%	60.6%	8.80	1329	3.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV560330	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.28	23.66	62.8%	64.0%	9.17	1436	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV560370	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.28	29.21	60.1%	61.3%	9.17	1436	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	55.9%	62.9%
CAIROX	CFV560380	CFV 560 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.28	30.43	62.1%	63.4%	9.17	1436	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.2%	63.2%
CAIROX	CFV560360	CFV 560 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.28	31.91	63.4%	64.7%	9.17	1436	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV630010	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.44	2.75	51.8%	52.8%	2.63	257	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.3%	48.3%
CAIROX	CFV630020	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.44	2.82	50.5%	51.5%	2.63	257	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	41.4%	48.4%
CAIROX	CFV630040	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	4.86	3.50	51.8%	52.8%	2.88	296	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV630030	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.00	3.49	55.7%	56.8%	2.96	335	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV630050	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.00	3.70	52.4%	53.5%	2.96	335	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV630080	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.36	4.87	51.0%	52.1%	3.17	378	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV630060	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.50	4.60	56.9%	58.1%	3.25	393	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV630070	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.72	5.49	53.6%	54.7%	3.39	427	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV630100	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	5.92	6.25	52.3%	53.4%	3.50	461	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV630090	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.11	6.25	57.6%	58.7%	3.62	485	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV630110	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.28	7.32	53.6%	54.7%	3.71	524	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV630130	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	6.67	10.29	45.8%	46.7%	3.94	582	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV630120	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.81	8.24	59.5%	60.7%	4.03	606	1.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV630140	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.22	10.00	60.2%	61.4%	4.27	689	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV630180	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.50	11.49	58.7%	59.9%	4.44	728	2.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV630170	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.78	11.96	62.1%	63.4%	4.60	766	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV630190	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	7.78	14.67	50.6%	51.7%	4.60	766	2.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV630230	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.61	16.87	56.0%	57.2%	5.10	941	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV630220	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.61	15.91	59.4%	60.6%	5.10	941	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV630210	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.75	16.13	62.8%	64.0%	5.18	960	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV630250	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	8.89	18.18	59.4%	60.6%	5.26	999	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV630260	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.03	18.89	60.7%	62.0%	5.34	1038	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV630240	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.22	19.89	62.8%	64.0%	5.46	1106	3.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV630280	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.44	24.10	56.0%	57.2%	5.59	1193	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV630270	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	9.44	22.73	59.4%	60.6%	5.59	1193	3.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%
CAIROX	CFV630290	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.67	23.66	62.8%	64.0%	5.72	1227	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV630330	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	10.14	29.21	60.1%	61.3%	6.00	1378	3.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	55.9%	62.9%
CAIROX	CFV630340	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	10.42	30.43	62.1%	63.4%	6.16	1416	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.2%	63.2%
CAIROX	CFV630320	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	10.56	31.91	63.4%	64.7%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV630350	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	10.56	38.20	60.1%	61.3%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.6%	64.6%
CAIROX	CFV630360	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	10.56	39.36	63.4%	64.7%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.8%	64.8%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV630370	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	10.56	41.11	60.7%	62.0%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	58.0%	65.0%
CAIROX	CFV630380	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	10.56	43.96	61.4%	62.7%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	58.5%	65.5%
CAIROX	CFV630400	CFV 630 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	10.56	50.57	58.7%	59.9%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.3%	66.3%
CAIROX	CFV630390	CFV 630 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	10.56	47.62	63.8%	65.1%	6.25	1441	3.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.0%	66.0%
CAIROX	CFV710020	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.69	3.50	52.5%	53.6%	3.37	277	0.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.8%	49.8%
CAIROX	CFV710010	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.83	3.49	56.4%	57.6%	3.45	291	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	42.7%	49.7%
CAIROX	CFV710030	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	5.83	3.70	53.2%	54.2%	3.45	291	1.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	43.1%	50.1%
CAIROX	CFV710060	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.17	4.87	51.7%	52.8%	3.65	325	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.8%	51.8%
CAIROX	CFV710040	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.39	4.60	57.7%	58.9%	3.78	340	1.1%	www.ouestventil.fr/deee.php	44.5%	51.5%
CAIROX	CFV710050	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.67	5.49	54.4%	55.5%	3.94	369	1.2%	www.ouestventil.fr/deee.php	45.6%	52.6%
CAIROX	CFV710080	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	6.94	6.25	53.1%	54.1%	4.11	403	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV710070	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.17	6.25	58.4%	59.6%	4.24	427	1.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	CFV710100	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	7.28	7.32	54.4%	55.5%	4.31	441	1.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	47.3%	54.3%
CAIROX	CFV710120	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	7.83	10.29	46.4%	47.4%	4.64	519	1.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.5%	56.5%
CAIROX	CFV710110	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.94	8.24	60.4%	61.6%	4.70	529	1.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	48.1%	55.1%
CAIROX	CFV710130	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	8.61	10.00	61.0%	62.3%	5.10	592	1.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	49.3%	56.3%
CAIROX	CFV710170	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	8.89	11.49	59.5%	60.8%	5.26	640	1.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.1%	57.1%
CAIROX	CFV710160	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	9.17	11.96	63.0%	64.3%	5.42	679	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	50.4%	57.4%
CAIROX	CFV710180	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	9.17	14.67	51.3%	52.4%	5.42	679	2.0%	www.ouestventil.fr/deee.php	51.7%	58.7%
CAIROX	CFV710220	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	9.86	16.87	56.8%	58.0%	5.83	834	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.5%	59.5%
CAIROX	CFV710210	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	9.86	15.91	60.2%	61.5%	5.83	834	2.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV710200	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	10.00	16.13	63.7%	65.0%	5.92	849	2.4%	www.ouestventil.fr/deee.php	52.2%	59.2%
CAIROX	CFV710240	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	10.28	18.18	60.2%	61.5%	6.08	883	2.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.0%	60.0%
CAIROX	CFV710250	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	10.56	18.89	61.6%	62.9%	6.25	921	2.6%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.2%	60.2%
CAIROX	CFV710230	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	10.83	19.89	63.7%	65.0%	6.41	965	2.7%	www.ouestventil.fr/deee.php	53.5%	60.5%
CAIROX	CFV710270	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	11.11	24.10	56.8%	58.0%	6.57	1028	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.7%	61.7%
CAIROX	CFV710260	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrateur si utilisation en double usage	11.11	22.73	60.2%	61.5%	6.57	1028	2.8%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.4%	61.4%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
					m ³ /s	kW	%	%	m/s	Pa	%		%	%
CAIROX	CFV710280	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	11.39	23.66	63.7%	65.0%	6.74	1062	2.9%	www.ouestventil.fr/deee.php	54.6%	61.6%
CAIROX	CFV710320	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.22	29.21	60.9%	62.2%	7.23	1203	3.3%	www.ouestventil.fr/deee.php	55.9%	62.9%
CAIROX	CFV710330	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	30.43	63.0%	64.3%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.2%	63.2%
CAIROX	CFV710310	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	12.50	31.91	64.3%	65.6%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	56.5%	63.5%
CAIROX	CFV710340	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	38.20	60.9%	62.2%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.6%	64.6%
CAIROX	CFV710350	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	12.50	39.36	64.3%	65.6%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	57.8%	64.8%
CAIROX	CFV710360	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	41.11	61.6%	62.9%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	58.0%	65.0%
CAIROX	CFV710370	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	43.96	62.3%	63.6%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	58.5%	65.5%
CAIROX	CFV710390	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	50.57	59.5%	60.8%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.3%	66.3%
CAIROX	CFV710380	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	12.50	47.62	64.7%	66.0%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	59.0%	66.0%
CAIROX	CFV710400	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	56.18	60.9%	62.2%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	60.0%	67.0%
CAIROX	CFV710410	CFV 710 A HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	12.50	57.89	65.0%	66.3%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	60.2%	67.2%
CAIROX	CFV710420	CFV 710 A HL	UVNR SF	Démarrreur si utilisation en double usage	12.50	62.50	60.2%	61.5%	7.40	1285	3.5%	www.ouestventil.fr/deee.php	60.6%	67.6%