

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	ηVu	ηr	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Niveau de puissance acoustique du caisson Lwa	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
														m3/s	kW
CAIROX	MVBST090060	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.72	0.74	41.9%	42.8%	2.01	399	0.6%	60	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%
CAIROX	MVBST090100	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.82	0.94	48.0%	49.0%	2.28	486	0.6%	63		34.6%	41.6%
CAIROX	MVBST090140	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.00	1.34	50.8%	51.9%	2.78	631	0.6%	67		36.8%	43.8%
CAIROX	MVBST090180	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.06	1.79	52.1%	53.1%	2.93	738	0.6%	68		38.6%	45.6%
CAIROX	MVBST090200	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.14	2.12	52.7%	53.8%	3.16	738	0.6%	69		39.7%	46.7%
CAIROX	MVBST090210	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.17	2.59	52.7%	53.8%	3.24	928	0.6%	70		40.9%	47.9%
CAIROX	MVBST090240	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.17	3.49	53.3%	54.4%	3.24	928	0.6%	70		42.7%	49.7%
CAIROX	MVBST090270	MVBS-T 22/09 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.17	4.60	54.5%	55.6%	3.24	928	0.6%	70		44.5%	51.5%
CAIROX	MVBST100060	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.69	0.74	40.7%	41.5%	1.93	379	0.6%	58		33.2%	40.2%
CAIROX	MVBST100100	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.81	0.94	46.6%	47.5%	2.24	462	0.6%	60		34.6%	41.6%
CAIROX	MVBST100140	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.94	1.34	49.3%	50.3%	2.62	622	0.6%	65	36.8%	43.8%	
CAIROX	MVBST100180	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.08	1.79	50.5%	51.6%	3.01	768	0.5%	66	38.6%	45.6%	
CAIROX	MVBST100200	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.11	2.12	51.1%	52.2%	3.09	885	0.5%	69	39.7%	46.7%	
CAIROX	MVBST100210	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.22	2.59	51.1%	52.2%	3.40	1021	0.5%	70	40.9%	47.9%	
CAIROX	MVBST100240	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.25	3.49	51.7%	52.8%	3.47	1011	0.5%	70	42.7%	49.7%	
CAIROX	MVBST100270	MVBS-T 22/10 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.25	4.60	52.9%	54.0%	3.47	1011	0.5%	70	44.5%	51.5%	
CAIROX	MVBST120060	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.08	0.74	41.9%	42.8%	2.01	262	0.6%	56	33.2%	40.2%	
CAIROX	MVBST120100	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.25	0.94	48.0%	49.0%	2.31	335	0.6%	60	34.6%	41.6%	
CAIROX	MVBST120140	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.39	1.34	50.8%	51.9%	2.57	442	0.6%	63	36.8%	43.8%	
CAIROX	MVBST120180	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.53	1.79	52.1%	53.1%	2.83	534	0.6%	65	38.6%	45.6%	
CAIROX	MVBST120200	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.67	2.12	52.7%	53.8%	3.09	612	0.5%	67	39.7%	46.7%	
CAIROX	MVBST120210	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.81	2.59	52.7%	53.8%	3.34	719	0.5%	69	40.9%	47.9%	
CAIROX	MVBST120240	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.94	3.49	53.3%	54.4%	3.60	806	0.5%	70	42.7%	49.7%	
CAIROX	MVBST120270	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.08	4.60	54.5%	55.6%	3.86	903	0.5%	71	44.5%	51.5%	
CAIROX	MVBST120300	MVBS-T 23/12 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.11	6.25	55.1%	56.2%	3.91	923	0.5%	71	46.4%	53.4%	
CAIROX	MVBST150070	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.44	0.74	41.3%	42.1%	2.01	180	0.5%	52	33.2%	40.2%	
CAIROX	MVBST150110	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.64	0.94	47.3%	48.2%	2.28	218	0.5%	55	34.6%	41.6%	
CAIROX	MVBST150150	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.86	1.34	50.1%	51.1%	2.58	276	0.5%	58	36.8%	43.8%	
CAIROX	MVBST150190	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.00	1.79	51.3%	52.3%	2.78	310	0.5%	60	38.6%	45.6%	
CAIROX	MVBST150210	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.28	2.12	51.9%	53.0%	3.16	398	0.4%	62	39.7%	46.7%	
CAIROX	MVBST150220	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.42	2.59	51.9%	53.0%	3.36	446	0.4%	64	40.9%	47.9%	
CAIROX	MVBST150250	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.78	3.49	52.5%	53.6%	3.86	514	0.4%	68	42.7%	49.7%	
CAIROX	MVBST150280	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.11	4.60	53.7%	54.8%	4.32	620	0.4%	70	44.5%	51.5%	
CAIROX	MVBST150310	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.39	6.25	54.3%	55.4%	4.71	795	0.4%	72	46.4%	53.4%	
CAIROX	MVBST150340	MVBS-T 33/15 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.61	8.24	56.2%	57.3%	5.02	814	0.4%	73	48.1%	55.1%	
CAIROX	MVBST180030	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.92	0.74	41.5%	42.4%	2.66	145	0.4%	53	33.2%	40.2%	
CAIROX	MVBST180070	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.22	0.94	47.6%	48.5%	3.09	189	0.4%	56	34.6%	41.6%	
CAIROX	MVBST180110	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.50	1.34	50.4%	51.4%	3.47	238	0.4%	59	36.8%	43.8%	
CAIROX	MVBST180150	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.78	1.79	51.6%	52.7%	3.86	283	0.4%	62	38.6%	45.6%	
CAIROX	MVBST180170	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.97	2.12	52.2%	53.3%	4.13	325	0.4%	63	39.7%	46.7%	
CAIROX	MVBST180180	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.28	2.59	52.2%	53.3%	4.55	359	0.4%	65	40.9%	47.9%	
CAIROX	MVBST180210	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.58	3.49	52.8%	53.9%	4.98	446	0.4%	68	42.7%	49.7%	
CAIROX	MVBST180240	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.94	4.60	54.0%	55.1%	5.48	543	0.4%	70	44.5%	51.5%	
CAIROX	MVBST180270	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.53	6.25	54.6%	55.8%	6.29	698	0.4%	72	46.4%	53.4%	
CAIROX	MVBST180300	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.58	8.24	56.5%	57.7%	6.37	756	0.4%	73	48.1%	55.1%	
CAIROX	MVBST180320	MVBS-T 34/18 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.58	10.00	57.1%	58.3%	6.37	756	0.4%	73	49.3%	56.3%	
CAIROX	MVBST500040	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.78	1.79	53.6%	54.7%	1.93	289	0.4%	55	38.6%	45.6%	
CAIROX	MVBST500060	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.92	2.12	54.2%	55.3%	2.03	339	0.4%	57	39.7%	46.7%	
CAIROX	MVBST500070	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.19	2.59	54.2%	55.3%	2.22	401	0.4%	59	40.9%	47.9%	
CAIROX	MVBST500100	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.47	3.49	54.9%	56.0%	2.41	472	0.4%	62	42.7%	49.7%	
CAIROX	MVBST500130	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.89	4.60	56.1%	57.2%	2.70	589	0.4%	64	44.5%	51.5%	
CAIROX	MVBST500160	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.50	6.25	56.7%	57.9%	3.13	754	0.4%	66	46.4%	53.4%	
CAIROX	MVBST500190	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.86	8.24	58.7%	59.9%	3.38	968	0.4%	68	48.1%	55.1%	
CAIROX	MVBST500230	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.83	11.96	61.2%	62.5%	4.05	1245	0.4%	72	50.4%	57.4%	

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Niveau de puissance acoustique du caisson Lwa	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
														m3/s	kW
CAIROX	MVBST500240	MVBS-T 44/50 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.67	16.13	61.9%	63.1%	4.63	1780	0.4%	75		52.2%	59.2%
CAIROX	MVBST560020	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.47	2.12	55.0%	56.1%	2.41	292	0.4%	57		39.7%	46.7%
CAIROX	MVBST560200	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	3.75	2.59	55.0%	56.1%	2.60	336	0.4%	58		40.9%	47.9%
CAIROX	MVBST560030	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.17	3.49	55.7%	56.8%	2.89	418	0.4%	61		42.7%	49.7%
CAIROX	MVBST560060	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	4.58	4.60	56.9%	58.1%	3.18	506	0.4%	62		44.5%	51.5%
CAIROX	MVBST560090	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.22	6.25	57.6%	58.7%	3.63	647	0.4%	65	www.ouestventil.fr/deee.php	46.4%	53.4%
CAIROX	MVBST560120	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	5.69	8.24	59.5%	60.7%	3.95	783	0.4%	67		48.1%	55.1%
CAIROX	MVBST560150	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.11	10.00	60.2%	61.4%	4.24	871	0.4%	68		49.3%	56.3%
CAIROX	MVBST560170	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	6.53	11.96	62.1%	63.4%	4.53	1051	0.4%	70		50.4%	57.4%
CAIROX	MVBST560210	MVBS-T 44/56 HL	UVNR SF	Variateur de vitesse	7.78	16.13	62.8%	64.0%	5.40	1420	0.4%	73		52.2%	59.2%
CAIROX	MVBST070AC	MVBS-T 12/07 HL 7/9-4 AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.43	0.30	37.2%	38.0%	2.39	234	0.8%	56		27.5%	34.5%
CAIROX	MVBST270AC	MVBS-T 14/07D HL 7/9-4 AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.86	0.60	38.7%	39.5%	2.39	234	0.6%	59		31.8%	38.8%
CAIROX	MVBST090AC	MVBS-T 22/09 HL 9/9-4 AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.83	0.55	38.7%	39.5%	2.31	263	0.6%	55		31.3%	38.3%
CAIROX	MVBST100AC	MVBS-T 22/10 HL 10/10-4 AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	0.83	0.55	42.8%	43.7%	2.31	459	0.5%	58	www.ouestventil.fr/deee.php	31.3%	38.3%
CAIROX	MVBST120AC	MVBS-T 23/12 HL 12/12-6 AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.02	0.75	41.5%	42.3%	1.88	338	0.6%	55		33.2%	40.2%
CAIROX	MVBST150AC	MVBS-T 33/15 HL 15/15-6T AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	1.86	2.20	45.8%	46.7%	2.58	439	0.5%	60		39.9%	46.9%
CAIROX	MVBST180AC	MVBS-T 34/18 HL 18/18-6T AC	UVNR SF	Variateur de vitesse	2.50	4.00	54.9%	56.0%	3.47	683	0.4%			43.6%	50.6%
CAIROX	MVBST070EC	MVBS-T 12/07 HL 7/7 EC	UVNR SF	Variateur de vitesse intégré	0.56	1.07	46.1%	47.0%	3.09	488	0.8%	59		35.4%	42.4%
CAIROX	MVBST270EC	MVBS-T 14/07D HL 7/7 EC	UVNR SF	Variateur de vitesse intégré	1.11	2.05	51.9%	53.0%	3.09	488	0.6%	62		39.4%	46.4%
CAIROX	MVBST090EC	MVBS-T 22/09 HL 9/9 EC	UVNR SF	Variateur de vitesse intégré	0.76	1.04	49.0%	50.0%	2.12	488	0.6%	58	www.ouestventil.fr/deee.php	35.2%	42.2%
CAIROX	MVBST100EC	MVBS-T 22/10 HL 10/10 EC	UVNR SF	Variateur de vitesse intégré	0.83	1.03	53.9%	55.0%	2.31	488	0.5%	58		35.2%	42.2%
CAIROX	MVBST120EC	MVBS-T 23/12 HL 12/12 EC	UVNR SF	Variateur de vitesse intégré	1.31	1.79	51.9%	53.0%	2.42	585	0.6%	60		38.6%	45.6%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	ηVu	nr	SFPint (W/(m3.s))	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs)	Perte de charge interne des composants (dPs int)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Performance énergétique des filtres	Description de l'alarme visuelle du filtre	Niveau de puissance acoustique du caisson Lwa	Adresse internet contenant les instructions de démontage		2016	2018
																	m3/s	kW		
CAIROX	MVBSF090060	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.72	0.74	41.9%	42.8%	103	2.01	352	46	0.6%	477	Pressostat (option)	60			33.2%	40.2%
CAIROX	MVBSF090100	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.82	0.94	48.0%	49.0%	105	2.28	433	52	0.6%	536	Pressostat (option)	63			34.6%	41.6%
CAIROX	MVBSF090140	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.00	1.34	50.8%	51.9%	114	2.78	567	64	0.6%	755	Pressostat (option)	67			36.8%	43.8%
CAIROX	MVBSF090180	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.06	1.79	52.1%	53.1%	131	2.93	671	67	0.6%	820	Pressostat (option)	68			38.6%	45.6%
CAIROX	MVBSF090200	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.14	2.12	52.7%	53.8%	150	3.16	665	73	0.6%	943	Pressostat (option)	69			39.7%	46.7%
CAIROX	MVBSF090210	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.17	2.59	52.7%	53.8%	150	3.24	853	75	0.6%	990	Pressostat (option)	70			40.9%	47.9%
CAIROX	MVBSF090240	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.17	3.49	53.3%	54.4%	203	3.24	853	75	0.6%	979	Pressostat (option)	70			42.7%	49.7%
CAIROX	MVBSF090270	MVBSF-T 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.17	4.60	54.5%	55.6%	267	3.24	853	75	0.6%	957	Pressostat (option)	70			44.5%	51.5%
CAIROX	MVBSF100060	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.69	0.74	40.7%	41.5%	112	1.93	335	44	0.6%	454	Pressostat (option)	58			33.2%	40.2%
CAIROX	MVBSF100100	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.81	0.94	46.6%	47.5%	115	2.24	411	51	0.6%	534	Pressostat (option)	60			34.6%	41.6%
CAIROX	MVBSF100140	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.94	1.34	49.3%	50.3%	121	2.62	562	60	0.6%	694	Pressostat (option)	65			36.8%	43.8%
CAIROX	MVBSF100180	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.08	1.79	50.5%	51.6%	131	3.01	699	69	0.5%	891	Pressostat (option)	66			38.6%	45.6%
CAIROX	MVBSF100200	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.11	2.12	51.1%	52.2%	135	3.09	814	71	0.5%	926	Pressostat (option)	69			39.7%	46.7%
CAIROX	MVBSF100210	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.22	2.59	51.1%	52.2%	144	3.40	943	78	0.5%	1121	Pressostat (option)	70			40.9%	47.9%
CAIROX	MVBSF100240	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.25	3.49	51.7%	52.8%	194	3.47	931	80	0.5%	1159	Pressostat (option)	70			42.7%	49.7%
CAIROX	MVBSF100270	MVBSF-T 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.25	4.60	52.9%	54.0%	255	3.47	931	80	0.5%	1132	Pressostat (option)	70			44.5%	51.5%
CAIROX	MVBSF120060	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.08	0.74	41.9%	42.8%	102	2.01	216	46	0.6%	716	Pressostat (option)	56			33.2%	40.2%
CAIROX	MVBSF120100	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.25	0.94	48.0%	49.0%	100	2.31	282	53	0.6%	832	Pressostat (option)	60			34.6%	41.6%
CAIROX	MVBSF120140	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.39	1.34	50.8%	51.9%	110	2.57	383	59	0.6%	970	Pressostat (option)	63			36.8%	43.8%
CAIROX	MVBSF120180	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.53	1.79	52.1%	53.1%	121	2.83	469	65	0.6%	1145	Pressostat (option)	65			38.6%	45.6%
CAIROX	MVBSF120200	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.67	2.12	52.7%	53.8%	125	3.09	541	71	0.5%	1347	Pressostat (option)	67			39.7%	46.7%
CAIROX	MVBSF120210	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.81	2.59	52.7%	53.8%	130	3.34	642	77	0.5%	1581	Pressostat (option)	69			40.9%	47.9%
CAIROX	MVBSF120240	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.94	3.49	53.3%	54.4%	155	3.60	723	83	0.5%	1813	Pressostat (option)	70			42.7%	49.7%
CAIROX	MVBSF120270	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.08	4.60	54.5%	55.6%	181	3.86	814	89	0.5%	2035	Pressostat (option)	71			44.5%	51.5%
CAIROX	MVBSF120300	MVBSF-T 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.11	6.25	55.1%	56.2%	242	3.91	833	90	0.5%	2067	Pressostat (option)	71			46.4%	53.4%
CAIROX	MVBSF150070	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.44	0.74	41.3%	42.1%	108	2.01	133	46	0.5%	968	Pressostat (option)	52			33.2%	40.2%
CAIROX	MVBSF150110	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.64	0.94	47.3%	48.2%	111	2.28	166	52	0.5%	1088	Pressostat (option)	55			34.6%	41.6%
CAIROX	MVBSF150150	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.86	1.34	50.1%	51.1%	124	2.58	217	59	0.5%	1325	Pressostat (option)	58			36.8%	43.8%
CAIROX	MVBSF150190	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.00	1.79	51.3%	52.3%	146	2.78	246	64	0.5%	1494	Pressostat (option)	60			38.6%	45.6%
CAIROX	MVBSF150210	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.28	2.12	51.9%	53.0%	135	3.16	325	73	0.4%	1916	Pressostat (option)	62			39.7%	46.7%
CAIROX	MVBSF150220	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.42	2.59	51.9%	53.0%	146	3.36	369	77	0.4%	2157	Pressostat (option)	64			40.9%	47.9%
CAIROX	MVBSF150250	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.78	3.49	52.5%	53.6%	169	3.86	425	89	0.4%	2817	Pressostat (option)	68			42.7%	49.7%
CAIROX	MVBSF150280	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.11	4.60	53.7%	54.8%	179	4.32	520	99	0.4%	3455	Pressostat (option)	70			44.5%	51.5%
CAIROX	MVBSF150310	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.39	6.25	54.3%	55.4%	196	4.71	686	108	0.4%	4054	Pressostat (option)	72			46.4%	53.4%
CAIROX	MVBSF150340	MVBSF-T 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.61	8.24	56.2%	57.3%	249	5.02	699	114	0.4%	4409	Pressostat (option)	73			48.1%	55.1%
CAIROX	MVBSF180030	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.92	0.74	41.5%	42.4%	128	2.66	84	61	0.4%	1697	Pressostat (option)	53			33.2%	40.2%
CAIROX	MVBSF180070	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.22	0.94	47.6%	48.5%	125	3.09	118	71	0.4%	1988	Pressostat (option)	56			34.6%	41.6%
CAIROX	MVBSF180110	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.50	1.34	50.4%	51.4%	143	3.47	158	80	0.4%	2377	Pressostat (option)	59			36.8%	43.8%
CAIROX	MVBSF180150	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.78	1.79	51.6%	52.7%	158	3.86	194	89	0.4%	2866	Pressostat (option)	62			38.6%	45.6%
CAIROX	MVBSF180170	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.97	2.12	52.2%	53.3%	165	4.13	230	95	0.4%	3244	Pressostat (option)	63			39.7%	46.7%
CAIROX	MVBSF180180	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.28	2.59	52.2%	53.3%	180	4.55	254	105	0.4%	3945	Pressostat (option)	65			40.9%	47.9%
CAIROX	MVBSF180210	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.58	3.49	52.8%	53.9%	195	4.98	331	114	0.4%	4661	Pressostat (option)	68			42.7%	49.7%
CAIROX	MVBSF180240	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.94	4.60	54.0%	55.1%	210	5.48	416	126	0.4%	5522	Pressostat (option)	70			44.5%	51.5%
CAIROX	MVBSF180270	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.53	6.25	54.6%	55.8%	222	6.29	553	145	0.4%	7197	Pressostat (option)	72			46.4%	53.4%
CAIROX	MVBSF180300	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.58	8.24	56.5%	57.7%	271	6.37	609	146	0.4%	7126	Pressostat (option)	73			48.1%	55.1%
CAIROX	MVBSF180320	MVBSF-T 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.58	10.00	57.1%	58.3%	329	6.37	609	146	0.4%	7051	Pressostat (option)	73			49.3%	56.3%
CAIROX	MVBSF500040	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.78	1.79	53.6%	54.7%	88	1.93	245	44	0.4%	1380	Pressostat (option)	55			38.6%	45.6%
CAIROX	MVBSF500060	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.92	2.12	54.2%	55.3%	89	2.03	292	47	0.4%	1504	Pressostat (option)	57			39.7%	46.7%
CAIROX	MVBSF500070	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.19	2.59	54.2%	55.3%	92	2.22	350	51	0.4%	1804	Pressostat (option)	59			40.9%	47.9%
CAIROX	MVBSF500100	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.47	3.49	54.9%	56.0%	105	2.41	416	55	0.4%	2105	Pressostat (option)	62			42.7%	49.7%
CAIROX	MVBSF500130	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.89	4.60	56.1%	57.2%	111	2.70	526	62	0.4%	2583	Pressostat (option)	64			44.5%	51.5%
CAIROX	MVBSF500160	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.50	6.25	56.7%	57.9%	117	3.13	682	72	0.4%	3423	Pressostat (option)	66			46.4%	53.4%
CAIROX	MVBSF500190	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.86	8.24	58.7%	59.9%	122	3.38	890	78	0.4%	3858	Pressostat (option)	68			48.1%	55.1%
CAIROX	MVBSF500230	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	5.83	11.96	61.2%	62.5%	136	4.05	1152	93	0.4%	5328	Pressostat (option)	72			50.4%	57.4%
CAIROX	MVBSF500240	MVBSF-T 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	6.87	16.13	61.9%	63.1%	129	4.63	1674	106	0.4%	6881	Pressostat (option)	75			52.2%	59.2%
CAIROX	MVBSF560020	MVBSF-T 44/56 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.47															

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal	Puissance électrique nominale absorbée	η_{Vu}	η_r	SFPint (W/(m3.s))	Vitesse frontale au débit nominal	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Perte de charge interne des composants (dPs int)	Taux de fuite externes nominal déclaré	Performance énergétique des filtres	Description de l'alarme visuelle du filtre	Niveau de puissance acoustique du caisson Lwa	Adresse internet contenant les instructions de démontage	2016	2018
																		m3/s	kW
CAIROX	MVBSF090EC	MVBSF-T 22/09 HL 9/9 EC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse intégré	0.76	1.04	49.0%	50.0%	133	2.12	439	49	0.6%	457	Pressostat (option)	58	www.ouestventil.fr/deee.php	35.2%	42.2%
CAIROX	MVBSF100EC	MVBSF-T 22/10 HL 10/10 EC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse intégré	0.83	1.03	53.9%	55.0%	131	2.31	434	53	0.5%	494	Pressostat (option)	58		35.2%	42.2%
CAIROX	MVBSF120EC	MVBSF-T 23/12 HL 12/12 EC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse intégré	1.31	1.79	51.9%	53.0%	127	2.42	529	56	0.6%	839	Pressostat (option)	60		38.6%	45.6%

Nom du fabricant	Code article	Désignation du produit	Typologie déclarée	Type de motorisation installée ou prévue	Débit nominal m3/s	Puissance électrique nominale absorbée kW	ηvu %	ηr %	SFPint (W/(m3.s))	Vitesse frontale au débit nominal m/s	Pression Statique Nominale Externe (dPs ext)	Perte de charge interne des composants (dPs int) Pa	Taux de fuite externes nominal déclaré %	Performance énergétique des filtres kWh/an	Description de l'alarme visuelle du filtre	Niveau de puissance acoustique du caisson Lu dB(A)	Adresse internet contenant les instructions de démontage		2016	2018
																			%	%
CAIROX	MVBSH090060	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.72	0.74	41.9%	42.8%	137	2.01	337	61	0.6%	632	Pressostat (option)	60	www.ouestventil.fr/deee.php	33.2%	40.2%	
CAIROX	MVBSH090100	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.82	0.94	48.0%	49.0%	132	2.28	420	66	0.6%	671	Pressostat (option)	63		34.6%	41.6%	
CAIROX	MVBSH090140	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.00	1.34	50.8%	51.9%	134	2.78	557	75	0.6%	882	Pressostat (option)	67		36.8%	43.8%	
CAIROX	MVBSH090180	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.06	1.79	52.1%	53.1%	151	2.93	661	78	0.6%	944	Pressostat (option)	68		38.6%	45.6%	
CAIROX	MVBSH090200	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.14	2.12	52.7%	53.8%	170	3.16	655	82	0.6%	1066	Pressostat (option)	69		39.7%	46.7%	
CAIROX	MVBSH090210	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.17	2.59	52.7%	53.8%	169	3.24	844	84	0.6%	1113	Pressostat (option)	70		40.9%	47.9%	
CAIROX	MVBSH090240	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.17	3.49	53.3%	54.4%	228	3.24	844	84	0.6%	1100	Pressostat (option)	70		42.7%	49.7%	
CAIROX	MVBSH090270	MVBS-H 22/09 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.17	4.60	54.5%	55.6%	300	3.24	844	84	0.6%	1076	Pressostat (option)	70		44.5%	51.5%	
CAIROX	MVBSH100060	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.69	0.74	40.7%	41.5%	151	1.93	319	60	0.6%	613	Pressostat (option)	58		33.2%	40.2%	
CAIROX	MVBSH100100	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.81	0.94	46.6%	47.5%	145	2.24	397	65	0.6%	673	Pressostat (option)	60		34.6%	41.6%	
CAIROX	MVBSH100140	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.94	1.34	49.3%	50.3%	144	2.62	550	72	0.6%	825	Pressostat (option)	65	36.8%	43.8%		
CAIROX	MVBSH100180	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.08	1.79	50.5%	51.6%	150	3.01	689	79	0.5%	1019	Pressostat (option)	66	38.6%	45.6%		
CAIROX	MVBSH100200	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.11	2.12	51.1%	52.2%	154	3.09	804	81	0.5%	1053	Pressostat (option)	69	39.7%	46.7%		
CAIROX	MVBSH100210	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.22	2.59	51.1%	52.2%	160	3.40	934	87	0.5%	1247	Pressostat (option)	70	40.9%	47.9%		
CAIROX	MVBSH100240	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.25	3.49	51.7%	52.8%	215	3.47	923	89	0.5%	1284	Pressostat (option)	70	42.7%	49.7%		
CAIROX	MVBSH100270	MVBS-H 22/10 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.25	4.60	52.9%	54.0%	283	3.47	923	89	0.5%	1259	Pressostat (option)	70	44.5%	51.5%		
CAIROX	MVBSH100300	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.92	0.54	36.3%	37.0%	146	1.70	138	57	0.5%	859	Pressostat (option)	53	31.2%	38.2%		
CAIROX	MVBSH120030	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.08	0.74	41.9%	42.8%	135	2.01	201	61	0.6%	948	Pressostat (option)	56	33.2%	40.2%		
CAIROX	MVBSH120070	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.25	0.94	48.0%	49.0%	124	2.31	269	66	0.6%	1034	Pressostat (option)	60	34.6%	41.6%		
CAIROX	MVBSH120110	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.39	1.34	50.8%	51.9%	132	2.57	371	71	0.6%	1162	Pressostat (option)	63	36.8%	43.8%		
CAIROX	MVBSH120150	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.53	1.79	52.1%	53.1%	140	2.83	459	76	0.6%	1331	Pressostat (option)	65	38.6%	45.6%		
CAIROX	MVBSH120170	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.67	2.12	52.7%	53.8%	142	3.09	531	81	0.5%	1531	Pressostat (option)	67	39.7%	46.7%		
CAIROX	MVBSH120180	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.81	2.59	52.7%	53.8%	145	3.34	633	86	0.6%	1765	Pressostat (option)	69	40.9%	47.9%		
CAIROX	MVBSH120210	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.94	3.49	53.3%	54.4%	170	3.60	715	91	0.5%	1995	Pressostat (option)	70	42.7%	49.7%		
CAIROX	MVBSH120240	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.08	4.60	54.5%	55.6%	197	3.86	806	97	0.5%	2214	Pressostat (option)	71	44.5%	51.5%		
CAIROX	MVBSH120270	MVBS-H 23/12 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.11	6.25	55.1%	56.2%	263	3.91	825	98	0.5%	2243	Pressostat (option)	71	46.4%	53.4%		
CAIROX	MVBSH150030	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.44	0.74	41.3%	42.1%	143	2.01	118	61	0.5%	1282	Pressostat (option)	52	33.2%	40.2%		
CAIROX	MVBSH150070	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.64	0.94	47.3%	48.2%	139	2.28	153	66	0.5%	1362	Pressostat (option)	55	34.6%	41.6%		
CAIROX	MVBSH150110	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.86	1.34	50.1%	51.1%	148	2.58	205	71	0.5%	1584	Pressostat (option)	58	36.8%	43.8%		
CAIROX	MVBSH150150	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.00	1.79	51.3%	52.3%	171	2.78	236	75	0.5%	1747	Pressostat (option)	60	38.6%	45.6%		
CAIROX	MVBSH150170	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.28	2.12	51.9%	53.0%	153	3.16	315	82	0.6%	2166	Pressostat (option)	62	39.7%	46.7%		
CAIROX	MVBSH150180	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.42	2.59	51.9%	53.0%	163	3.36	360	86	0.4%	2407	Pressostat (option)	64	40.9%	47.9%		
CAIROX	MVBSH150210	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.78	3.49	52.5%	53.6%	184	3.86	417	97	0.4%	3064	Pressostat (option)	68	42.7%	49.7%		
CAIROX	MVBSH150240	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.11	4.60	53.7%	54.8%	192	4.32	513	106	0.4%	3696	Pressostat (option)	70	44.5%	51.5%		
CAIROX	MVBSH150270	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.39	6.25	54.3%	55.4%	207	4.71	680	115	0.4%	4292	Pressostat (option)	72	46.4%	53.4%		
CAIROX	MVBSH150300	MVBS-H 33/15 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.61	8.24	56.2%	57.3%	264	5.02	692	121	0.4%	4678	Pressostat (option)	73	48.1%	55.1%		
CAIROX	MVBSH180050	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.22	0.94	47.6%	48.5%	142	3.09	108	81	0.4%	2261	Pressostat (option)	56	34.6%	41.6%		
CAIROX	MVBSH180090	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.50	1.34	50.4%	51.4%	158	3.47	149	89	0.4%	2634	Pressostat (option)	59	36.8%	43.8%		
CAIROX	MVBSH180130	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.78	1.79	51.6%	52.7%	172	3.86	186	97	0.4%	3117	Pressostat (option)	62	38.6%	45.6%		
CAIROX	MVBSH180150	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.97	2.12	52.2%	53.3%	178	4.13	223	102	0.4%	3482	Pressostat (option)	63	39.7%	46.7%		
CAIROX	MVBSH180160	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.28	2.59	52.2%	53.3%	191	4.55	247	111	0.4%	4193	Pressostat (option)	65	40.9%	47.9%		
CAIROX	MVBSH180190	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.58	3.49	52.8%	53.9%	206	4.98	325	120	0.4%	4907	Pressostat (option)	68	42.7%	49.7%		
CAIROX	MVBSH180220	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.94	4.60	54.0%	55.1%	219	5.48	411	131	0.4%	5762	Pressostat (option)	70	44.5%	51.5%		
CAIROX	MVBSH180250	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.53	6.25	54.6%	55.8%	229	6.29	548	149	0.4%	7434	Pressostat (option)	72	46.4%	53.4%		
CAIROX	MVBSH180280	MVBS-H 34/18 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.58	8.24	56.5%	57.7%	280	6.37	605	151	0.4%	7356	Pressostat (option)	73	48.1%	55.1%		
CAIROX	MVBSH500030	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.78	1.79	53.6%	54.7%	119	1.93	229	60	0.4%	1863	Pressostat (option)	55	38.6%	45.6%		
CAIROX	MVBSH500050	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	2.92	2.12	54.2%	55.3%	117	2.03	277	61	0.4%	1982	Pressostat (option)	57	39.7%	46.7%		
CAIROX	MVBSH500060	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.19	2.59	54.2%	55.3%	116	2.22	336	65	0.4%	2283	Pressostat (option)	59	40.9%	47.9%		
CAIROX	MVBSH500090	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.47	3.49	54.9%	56.0%	129	2.41	404	68	0.4%	2577	Pressostat (option)	62	42.7%	49.7%		
CAIROX	MVBSH500120	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	3.89	4.60	56.1%	57.2%	131	2.70	515	73	0.4%	3046	Pressostat (option)	64	44.5%	51.5%		
CAIROX	MVBSH500150	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.50	6.25	56.7%	57.9%	133	3.13	672	81	0.4%	3880	Pressostat (option)	66	46.4%	53.4%		
CAIROX	MVBSH500180	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	4.86	8.24	58.7%	59.9%	136	3.38	881	87	0.4%	4299	Pressostat (option)	68	48.1%	55.1%		
CAIROX	MVBSH500200	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	5.28	10.00	59.3%	60.5%	152	3.67	929	92	0.4%	4939	Pressostat (option)	69	49.3%	56.3%		
CAIROX	MVBSH500230	MVBS-H 44/50 HL	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	5.83	11.96	61.2%	62.5%	147	4.05	1144	101	0.4%	5752	Pressostat (option)	72	50.4%	57.4%		
CAIROX	MVBSH070AC	MVBS-H 12/07 HL 7/9-4 AC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.43	0.30	38.7%	39.5%	196	2.39	166	68	0.8%	451	Pressostat (option)	59	27.5%	34.5%		
CAIROX	MVBSH270AC	MVBS-H 14/07D HL 7/9-4 AC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.86	0.60	38.7%	39.5%	196	2.39	166	68	0.8%	902	Pressostat (option)	56	31.8%	38.8%		
CAIROX	MVBSH100AC	MVBS-H 22/10 HL 10/10-4 AC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	0.83	0.55	42.8%	43.7%	93	2.31	393	63	0.5%	770	Pressostat (option)	58	31.3%	38.3%		
CAIROX	MVBSH120AC	MVBS-H 23/12 HL 12/12-6 AC	UVNR SF AVEC FILTRE	Variateur de vitesse	1.02	0.75	41.5%	42.3%	126	1.88	279	59	0.6%	870	Pressostat (option)	55	33.2%	40.2%		
CAIROX	MVBSH180AC	MVBS-H 34/18 HL 18/18-6T AC	UVNR SF AVEC FIL																	